

1915 г. Шестой годъ изданія.—Sixième année.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.
Орнитологическій Вѣстникъ.
ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два— послѣ лѣтнихъ ваканцій.

Подписная цѣна: за 1 годъ— 4 руб., за 1/2 года— 2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы— 4 р., за 1/4 страницы— 2 р. и т. д., остальные разы съ половиною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просятъ адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle): l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messenger Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poljakow, Russie, Chemin de fer Moscou—Nijninogorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein): jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

| | |
|--|----|
| 1. Обзоръ дѣятельности редакціи журнала „Орнитологическій Вѣстникъ“ за первые пять лѣтъ изданія. <i>Редакция</i> | 3 |
| 2. Къ орнитофаунѣ Приморской области. <i>Г. И. Поляковъ</i> | 33 |
| 3. Замятки по орнитологіи Туркестана. <i>Н. А. Зарудный</i> | 56 |
| 4. Къ орнитофаунѣ Минусинскаго уезда и Восточнаго Урянхая. <i>А. Я. Туларинъ</i> | 59 |
| 5. Нѣсколько словъ о географическомъ распространеніи <i>Cyanistes cyanus cyanus</i> (Pall.) и о происхожденіи <i>Cyanistes pleskei</i> Саб. <i>Я. Б. Доманевскій</i> | 66 |
| 6. Птицы, живущія на волѣ въ Рижскомъ Зоологическомъ саду. <i>Е. А. Гресе</i> | 78 |

21749

| | Стр. |
|--|------|
| 7. Краткія сообщенія: | |
| — О гнѣздованіи хохлатого баклана (<i>Phalacrocorax graculus</i> Linn.) на южномъ берегу Крыма. <i>Л. А. Молчановъ</i> —Къ окольцовыванію птицъ. <i>А. А. Браунеръ</i> .—Къ орнитофаунѣ Томской губерніи. <i>Ред.</i> | 81 |
| 8. Письмо въ редакцію. <i>А. Н. Карамзинъ</i> | 82 |
| 9. Доклады и сообщенія | 84 |
| 10. Литература | 85 |



SUJET. — INHALT.

| | P. |
|---|----|
| 1. Zur ornithologischen Fauna des Ussuri-Gebietes. Von <i>G. J. Poljakow</i> . | 33 |
| 2. Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan. Von <i>N. A. Sarudny</i> | 56 |
| 3. Zur ornithologischen Fauna des Minussinsk'schen Kreises und des Östlichen Urjanchai. Von <i>A. I. Tugarinow</i> | 59 |
| 4. Quelques mots sur la distribution géographique de <i>Cyanistes cyanus</i> <i>cyanus</i> (Pall.) et sur l'origine de <i>Cyanistes pleskei</i> Cab. Par <i>J. Do-</i> <i>maniewski</i> | 66 |
| 5. Freilebende Vögel im Zoologischen Garten zu Riga. Von <i>R. Greve</i> . | 78 |
| 6. Kurze Mitteilungen | 81 |
| 7. Rapports et communications | 84 |
| 8. Literatur | 85 |



Къ орнитофаунѣ Приморской области.

Г. И. Поляковъ.

Zur ornithologischen Fauna des Ussuri-Gebietes.

Von G. I. Poljakow.

Предлагаемая ниже замѣтка — результатъ обработки небольшой коллекціи птицъ Приморской области, собранныхъ Э. А. Борсовымъ въ 1908—1912 г.г. въ ближайшихъ окрестностяхъ Хабаровска, Никольска-Уссурійскаго и слѣдующихъ станцій Уссурійской желѣзной дороги: Корфовская, Вѣрино, Вяземская, Котиково и Розенгартовка.

Въ коллекціи этой оказалось всего 119 экземпляровъ, относящихся къ 60 видамъ и подвидамъ. Полъ птицъ приводится въ статьѣ согласно помѣтокъ на этикеткахъ названнаго коллектора. — Обмѣры дѣлались мною по шкуркамъ штангенциркулемъ и — на крупныхъ экземплярахъ — рулеткой; крылья измѣрялись въ сложенномъ видѣ по прямой отъ кистевого стиба до вершины самаго длиннаго махового, плюсны — отъ мѣста скрѣпленія съ голенью сзади до мѣста скрѣпленія со среднимъ пальцемъ спереди, а хвосты — отъ корня до вершины самыхъ длинныхъ изъ рулей; о способахъ измѣренія клюва оговорено въ каждомъ случаѣ отдѣльно. Всѣ даты приведены по старому стилю.

Для удобства пользованія настоящей статьѣй, я перечисляю формы въ ней въ порядкѣ семействъ, принятомъ С. А. Бутурлинымъ въ его двухъ послѣднихъ работахъ, касающихся авифауны этого же района — „Птицы Приморской Области“ и „Птицы Приморской и Амурской Областей“¹⁾.

¹⁾ Отдѣльные оттиски изъ журнала „Наша Охота“ за 1909 г. — кн. XI, 1910 г. — кн. V—IX, и 1911 г. — кн. 14, 16, 17, 18, 20 и 21.

Размѣры: крыло—481.0; хвостъ—195.0 м.м.

По окраскѣ оперенія не отличимъ отъ скопъ изъ Московской губерніи (4 экземпляра, моя коллекція).

Fam. Strigidae.

Strix uralensis nikolskii (Buturl.).

1. ♀, 15. I. 1910, ст. Вяземская.—2. ♂, 5. X. 1912, ст. Котиково.

Октябрьская птица въ равномерно свѣжемъ опереніи, январская—въ едва замѣтно изношенномъ.

Размѣры: крыло—362.0 и 342.0; хвостъ—257.0 и 241.0 м.м.

Bubo bubo ussuriensis subsp. nov.

1. ♂, 12. II. 1913, вблизи Никольска-Уссурійскаго.

На этикеткѣ Э. А. Борсовымъ помѣчено: „Добытъ приблизительно въ 50 верстахъ отъ Никольска-Уссурійскаго, гдѣ лѣса еще почти нѣтъ“.

Степень изношенности мелкаго пера не однородна: среди отрепанныхъ и выгорѣвшихъ, преобладающихъ въ числѣ, есть рѣзко отличающіяся своей свѣжестью (почти полной неотрепанностью и интенсивностью окраски).

Темныя наствольныя полосы на перьяхъ груди, затылка, спины и плечей буровато-черныя.

Размѣры: крыло—457.0; хвостъ—240.0; длина надклювья отъ передняго края ноздрей—28.0 м.м.

Вершину крыла образуетъ 3-ье маховое, почти равное по длинѣ 4-му; 2-ое между 4-мъ и 5-мъ, 1-ое между 5-мъ и 6-мъ. При разбираниі перышекъ на концахъ пальцевъ обнаруживается 2—3 поперечныхъ щитка, и уже потому экземпляръ этотъ не можетъ быть отнесенъ къ *doerriesi*¹⁾, который принадлежитъ чуть не къ иному роду. Насколько мнѣ удалось выяснить, онъ представляетъ особую, еще не названную форму *B. bubo*. По окраскѣ оперенія она близко стоитъ къ *B. b. jakutensis* Buturl. (*Journal für Ornitologie*, 1908, p. 287), отличаясь слѣдующими, уже указанными С. А. Бутурлинымъ въ „Птицахъ Приморской Области“²⁾ для двухъ экземпляровъ съ озера Ханка, призна-

1) *B. doerriesi* Seebohm., Bull. B. O. Club V, XXIX, p. IV.

2) Журналъ „Наша Охота“ за 1910 г., кн. VI, стр. 78.

ками, а именно: снизу—болѣе широкими темными продольными полосами на груди и болѣе густой охристой окраской брюха, а сверху—болѣе широкими, достигающими 5—6 (на моемъ экземплярѣ—7) м.м., темными наствольями и присутствіемъ слабо выраженнаго поперечнаго рисунка на задней сторонѣ шеи. Отъ *V. b. ruthenus* Buturl. & Zhitk. [„Матеріалы для орнитофауны Симбирской губерніи“ (оттискъ изъ т. XLI „Записокъ по общей географіи Имп. Русск. Географ. Общества“), стр. 271] птица эта отличается: менѣе широкими и не такъ далеко спускающимися къ брюху темными продольными полосами; менѣе развитымъ поперечнымъ рисункомъ на брюхѣ и перышкахъ, покрывающихъ основанія ногъ, и полнымъ отсутствіемъ на перышкахъ этихъ темныхъ стержневыхъ полосокъ; перья задней стороны шеи съ болѣе широкими и желтыми (менѣе рыжими) краями, со слабо развитымъ поперечнымъ рисункомъ, отчего зашеекъ рѣзче отдѣляется отъ болѣе темной окраски спины; болѣе свѣтлой окраской рулей: на третьемъ съ края перѣ темныя полосы на внѣшнемъ опахалѣ гораздо уже свѣтлыхъ промежутковъ (у описываемаго экземпляра достигаютъ по ширинѣ лишь 7 м.м.) и на свѣтломъ полѣ основной половины руля примѣсь бураго цвѣта почти совершенно отсутствуетъ.

Е. Hartert ¹⁾ филина изъ этой мѣстности („Ussuri, See Chanka“) ²⁾ приводитъ подъ названіемъ *Bubo bubo subspecies*. Теперь предлагаю назвать его—*V. bubo ussuriensis subsp. nov.* Профессоръ П. П. Сушкинъ, видѣвшій мой экземпляръ, сообщаетъ мнѣ: „Несомнѣнно, заслуживаетъ выдѣленія, и въ болѣе широкой мѣрѣ, чѣмъ *jakutensis*. Послѣдній почти укладывается въ вариаци *yenisseensis*, коего сейчасъ я собралъ свыше 20 штукъ“.

***Glaucidium passerinum orientale* Tacz.**

1. ♂, 5. IV. 1912, ст. Корфовская.

Опереніе равномерно изношенное.

Размѣры: крыло—96.4; хвостъ—56.5; длина надклювья отъ ноздрей—8.4 м.м.

По окраскѣ оперенія отъ сычиковъ-воробьевъ изъ Московской губерніи (5 экземпляровъ, моя коллекція) легко отличается слѣ-

¹⁾ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Heft VIII (Bd. II, 2), p. 965.

²⁾ „wahrscheinlich auch Mandschurei“.