

* 12. *STRIX squamulata*, Licht. (Syrnium equamulatum, Bp.) *Mus. Lugdun. ex Mexico. Longitud. 14-pollic. rufo-brunneum, maculis parvis albo-cinnamomeis sparsum; subtus album, maculis longitudinalibus fuscis: cauda brunnea fuscis quinque albidis, supra cinereis angustioribus: digitis cinerascens. Juv. Torque cervicali magno cinnamomeo. Quid Syrnum virgatum, Cassin. Pr. Ac. Philad. 1848. p. 124. ex Mexico?*

* 13. *Syrnium macabrum*, Bp. *Mus. Lugd. ex Amer. merid. Minor (longitud. 11-pollic.): ex toto brunneo-fuscum, minutissime albo-rufescenti punctato-variegatum, cauda quoque concolori! gula late alba: abdomine rufo fusco-striato: tarsi rufis.*

Quid Syrnum albignare, Cassin. Proc. Acad. Philad. 1848?

Quid Syrnum polygrammicum, Gr. Mus. Brit. ex Brasilia?

122. *Ptynx*, Blyth. (Scotiaptex, p. Sw. - Syrnum, p. Gr.) Eur. As. s. 2.
Cauda elongata. *Analogiam cum Surnia Familiae praeced. praebet.*

1. *STRIX uralensis*, Pall. (litorata, Gr. - macrura, Natter. macrocephala, Meisner. - Surnia uralensis et Ulula litorata, Cuv. - Syrnum macrocephalon, Brehm) Lepech. *Itin. t. 3. - Pl. col. 27. - Gould, Eur. t. 44. ex Eur. orient. sept. et Sibiria.*

2. *STRIX fuscescens*, Temminck et Schlegel, *Faun. Japon. t. 10. ex Japon. Minor: magis rufescens.*

123. *Ulula*, Cuv. (Scotiaptex, p. Sw. - Syrnum, p. Gr.) Eur. As. Am. s. 2.

1. *STRIX cinerea*, Gm. (acclamator? Bartr. - lapponica, Retz. - barbata, Pall. - fuliginosa, Shaw. - microphthalmia, Tyzenski. - Syrnum cinereum et microphthalmum, Gr. - Scotiaptex cinerea, Sw.) *Sparrm. Mus. Carls. t. 5. - Pall. Zoogr. Ross. As. t. 11. - Nilss. Ill. Fig. Skand. Faun. t. 71. - Bp. Am. Orn. t. incd. Aud. Am. t. 351. - Faun. Bor. Am. t. 31. ex Arcticis utriusque continentis.*

Analog. cum Surnia nyctea Familiae praecedentis.

2. *STRIX nebulosa*, Gm. (chichicli, Gmel. ex Hernandez. fernandina, Shaw. - Syrnum nebulosum, Boie, Gr.) *Vicill. Ois. Am. s. t. 17. - Wils. Amer. Orn. t. 33. 2. Aud. Am. t. 46. - Gould, Eur. t. 46. ex Amer. sept. minime Europaeal*