

CHOUETTE A QUEUE FOURCHUE.

STRIX FURCATA. TEMM.

Planche 432.

A juger du premier coup d'œil on serait porté à n'admettre cet oiseau nocturne des régions équatoriales du Nouveau-Monde que comme simple variété de notre *Effraie* ou *Fresaie* d'Europe, modelée sur des proportions plus robustes ; indépendamment des dimensions, nous trouvons encore dans ce *Strix*, nouveau pour nous, des différences assez marquées par lesquelles il est facile de le distinguer de notre *Strix flammea* d'Europe, qui n'a subi aucune différence sous les climats septentrionaux du Nouveau-Monde, où, selon les recherches faites par Wilson, l'espèce est absolument semblable à celle des contrées européennes.

Ce représentant de notre *Effraie* est modelé sur des formes beaucoup plus robustes que son congénère ; les serres sont beaucoup plus fortes et plus faites pour saisir ; les tarses sont proportionnellement plus longs, couverts seulement à claire-voie à la partie supérieure, et totalement nus à partir des deux tiers de leur longueur jusqu'aux doigts ; la queue est étagée ou fourchue, et la couleur du plumage offre des teintes blanchâtres très-marquées et constantes sur tous les

CHOUETTE A QUEUE FOURCHUE.

individus qui ont été soumis à l'examen comparatif dont nous fournissons le résultat. Il faut convenir cependant, qu'exception faite des teintes blanches, les couleurs du reste du plumage et la distribution de leurs nuances sont à peu près les mêmes dans ces deux espèces.

Un blanc pur couvre toute la face, la totalité des parties inférieures, la queue et la plus grande étendue des rémiges et des pennes secondaires; on voit sur ce fond blanc du ventre et de la poitrine de très-petites taches brunes irrégulièrement semées à grand intervalle; la queue totalement blanche en dessous et coupée en dessus par trois bandes de brun-pâle; les rémiges ont deux ou trois bandes irrégulièrement marquées sur les barbes intérieures; le bout extérieur seulement est marqué de zigzags nombreux; tout le reste du plumage est coloré absolument des mêmes teintes que dans notre Effraie d'Europe. Longueur totale à peu près quatorze pouces; longueur du tarse, deux pouces neuf lignes.

On trouve cette espèce au Mexique et aux Antilles; l'individu dont nous donnons la figure a été envoyé de l'île de Cuba par M. Poeping, et fait partie du Musée des Pays-Bas.



Chouette queue-fourchue.

Préau.